

壱岐市内の新型コロナウイルス感染者状況（1月14日午後3時現在、県発表分より）

例目（壱岐市分）	居住地 ( )は感染確認場所	年代	性別	職業等	発症日	主な症状	病状の程度	入院 入所等	発症等2日前からの行動歴等	特記事項 (濃厚接触者の状況等)
593(8)	福岡県 (壱岐市)	30代	男性	会社員	12月27日	発熱、咽頭痛	軽症・中等症	入院	12/25～28 勤務 12/27 悪寒、咽頭痛 12/28 発熱（38.6°C）勤務中に体調不良で救急搬送。 L A N P 検査にて陽性判明。感染症指定医療機関等に入院。	濃厚接触者2名 接触者6名。
630(9)	壱岐市	30代	非公表	会社員	12月30日	発熱（38°C台） 全身倦怠感	軽症・中等症	入所等	12/28 勤務後帰宅、593例目の接触者として 検査を実施、陰性。 12/29 自宅等 12/30 発熱、L A M P 検査にて陽性判明。	濃厚接触者2名。
631(10)	千葉県 (壱岐市)	10代	男性	学生	12月25日	嗅覚異常	軽症・中等症	入所等	12/24～29 自宅等 12/25～嗅覚異常 12/29 県外陽性者と接触があったことが判明。 12/30 保健所に相談の電話があり、感染症指定医療機関等受診。抗原検査で陽性判明。	濃厚接触者15名 接触者1名。
632(11)	壱岐市	50代	男性	公務員	12月28日	無症状	無症状	入院	12/25～27 県外に滞在 12/28 勤務、夕方から発熱（37.1°C）、咽頭痛 12/29 発熱（38°C台）、咽頭痛 12/30 医療機関受診、抗原検査にて陽性判明。 感染症指定医療機関等受診し、入院。	濃厚接触者3名。
633(12)	壱岐市	50代	男性	自営業	12月27日	咽頭痛 全身倦怠感	軽症・中等症	入所等	12/25～28 仕事 12/29 自宅 12/27～全身倦怠感 12/29 発熱（39°C台）咽頭痛 12/30 解熱したが、保健所に受診の相談、感染症 指定医療機関等受診。抗原検査にて陽性判明。	濃厚接触者4名 接触者1名。

634(13)	壱岐市	40代	女性	公務員	12月27日	発熱	軽症・中等症	入院	12/25 仕事 12/26~27 自宅 12/27 悪寒、発熱 12/28 発熱 12/29 咽頭痛 12/30 医療機関受診、抗原検査にて陽性判明。 感染症指定医療機関等受診し入院。	濃厚接触者5名 接触者1名。
635(14)	壱岐市	50代	女性	公務員	12月28日	発熱、咳	軽症・中等症	入院	12/26~27 自宅 12/28 勤務 咽頭痛、咳嗽 12/29~自宅、微熱、咽頭痛、咳嗽 12/30 医療機関受診し、抗原検査にて陽性判明。 感染症指定医療機関等受診し入院。	濃厚接触者なし 接触者は調査中。
636(15)	壱岐市	40代	男性	公務員	12月27日	無症状	無症状	入所等	12/25 勤務 12/26 自宅 12/27 午後だるさあり 12/28 勤務。夜発熱（38.8°C） 12/29 自宅 12/30 感染症指定医療機関等受診。 抗原検査にて陽性判明。	濃厚接触者4名 接触者1名。
659(16)	壱岐市	50代	男性	公務員	-	-	無症状	入院	12/28 勤務 12/29~30 自宅 12/31 県634、635、636例目の接触者として抗原検査を実施し陽性判明。	濃厚接触者4名。
660(17)	壱岐市	20代	女性	公務員	12月27日	咳、咽頭痛	軽症・中等症	入所等	12/25 勤務 12/26~30 自宅 12/27 倦怠感あり 12/28 発熱、咳、咽頭痛で医療機関受診 12/29 発熱、咳、咽頭痛 12/30 症状継続。保健所に相談し医療機関受診 12/31 LAMP検査にて陽性判明。	濃厚接触者2名。
661(18)	壱岐市	50代	男性	公務員	12月25日	咳	軽症・中等症	入院	12/23~25、28 勤務 12/26~27、29~30 自宅等 12/25~31 咳少々 12/25~26 だるさ 12/31 県634、635、636例目の接触者として抗原検査を実施し陽性判明。	調査中。
662(19)	壱岐市	30代	男性	公務員	12月29日	鼻汁	軽症・中等症	入所等	12/27 自宅 12/28 勤務 12/29~ 悪寒、倦怠感、発熱 12/30 発熱、咳症状が少しあり、保健所に相談。 医療機関を紹介。 12/31 抗原検査にて陽性判明。	濃厚接触者5名。

663(20)	壱岐市	40代	女性	公務員	12月29日	頭痛	軽症・中等症	入所等	12/27 自宅 12/28 出勤 12/29～自宅 頭痛 12/31 県634、635、636例目の接触者として抗原検査を実施し陽性判明。	調査中。
664(21)	壱岐市	40代	女性	非公表	12月29日	微熱	軽症・中等症	入所等	12/27～12/30 自宅 12/29 のどの違和感 12/30 発熱、咳嗽 12/31 県636例目の濃厚接触者として抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者なし。
665(22)	壱岐市	10歳未満	非公表	非公表	12月30日	微熱、咳	軽症・中等症	入所等	12/28～30自宅 12/30 微熱、咳嗽 12/31 県636例目の濃厚接触者として抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者2名。
666(23)	壱岐市	40代	女性	自営業	12月30日	無症状	軽症・中等症	入所等	12/28～30 自宅 12/30 のどの違和感 12/31 鼻汁の症状あり 県636例目の濃厚接触者として抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者3名。
667(24)	壱岐市	10歳未満	非公表	非公表	-	-	無症状	入院	12/29 親類宅 12/30～31 自宅 12/31 県634例目の濃厚接触者として抗原検査を実施し、陽性判明	濃厚接触者4名。
683(25)	兵庫県 (壱岐市)	20代	男性	学生	-	-	無症状	入所等	12/30～31 自宅等 1/1 県661例目の濃厚接触者として抗原検査を実施、陽性判明。	濃厚接触者2名。
684(26)	壱岐市	10代	非公表	非公表	1月1日	咽頭痛 発熱 (38°C)	軽症・中等症	入所等	12/30～31 自宅 1/1 県662例目の濃厚接触者として抗原検査を実施、陽性判明。	濃厚接触者なし。
685(27)	壱岐市	50代	女性	公務員	12月30日	咳、微熱	軽症・中等症	入院	12/28～31 自宅 12/30～鼻汁、咳 1/1 県659例目の濃厚接触者として抗原検査を実施、陽性判明。	接触者1名。
686(28)	壱岐市	非公表	男性	非公表	-	-	無症状	入院	12/30～31 自宅 1/1 県665例目の濃厚接触者として抗原検査を実施、陽性判明。	濃厚接触者なし。

706(29)	壱岐市	50代	女性	病院職員	12月26日	咳	軽症・中等症	入所等	12/24～25 勤務 12/26～ 咳嗽 12/27 自宅 12/28 勤務 咳嗽あり医療機関受診 12/29～30 県外滞在 12/31 自宅 1/1 勤務 1/2 咳が続くことから医療機関受診。 抗原検査にて陽性判明。	濃厚接触者4名。
707(30)	壱岐市	40代	男性	会社員	12月24日	味覚障害・咳嗽	軽症・中等症	入所等	12/22～23 勤務 12/24～ 咳 12/27 自宅等 12/28～1/1 勤務 12/29～ 嗅覚、味覚障害 1/2 医療機関受診 LAMP法検査にて陽性判明。	濃厚接触者等12名。
708(31)	壱岐市	20代	女性	飲食業	12月31日	嗅覚障害・倦怠感	軽症・中等症	入所等	12/29～1/1 自宅等 12/31 咽頭痛 1/1 嗅覚障害・倦怠感 1/2 県内66例目の濃厚接触者として 検査実施。LAMP法検査にて陽性判明。	濃厚接触者等5名。
709(32)	壱岐市	40代	男性	自営業	12月31日	味覚・嗅覚障害	軽症・中等症	入院	12/29～30 自宅等 12/31～ 味覚障害 1/1 親戚宅等 1/2 味覚・嗅覚障害があり、陽性者との接触がある と保健所に相談。 医療機関受診し、抗原検査にて陽性判明。	濃厚接触者等16名。
710(33)	壱岐市	10代	非公表	非公表	1月2日	発熱	軽症・中等症	入所等	12/30～31 自宅 12/31 県内63例目の濃厚接触者として 抗原検査を実施、陰性。 1/1 自宅 1/2 午後、発熱(38.5°C) 再検査実施し、抗原検査にて陽性判明。	濃厚接触者等なし。
736(34)	壱岐市	20代	男性	公務員	1月1日	咳、鼻水	軽症・中等症	入所等	12/30～31 自宅等 1/1 県66例目の濃厚接触者として 抗原検査を実施、陰性。夕方から発熱(37.6°C) 1/2 発熱(37.6°C) 咳、鼻水 1/3 症状持続したため、感染症指定医療機関等を 保健所より紹介。抗原検査にて陽性判明。	濃厚接触者1名。
737(35)	壱岐市	50代	男性	会社員	1月1日	無症状	無症状	入院	12/30～31 勤務 1/1～2 自宅、倦怠感、咽頭痛あり 1/3 医療機関を受診、抗原検査にて陽性判明。	濃厚接触者3名 接触者2名。

738(36)	壱岐市	40代	男性	自営業	1月3日	倦怠感	軽症・中等症	入所等	1/1~2 自宅 1/3 咽頭痛、倦怠感、発熱あり、県661例目の濃厚接触者として検査実施。抗原検査にて陽性判明。	濃厚接触者2名。
739(37)	壱岐市	40代	男性	自営業	1月2日	咳、関節痛	軽症・中等症	入院	12/31~1/1 自宅等 1/2 微熱、咳、関節痛出現 1/3 県661例目の濃厚接触者として検査実施。抗原検査にて陽性判明。	濃厚接触者等7名。
768(38)	壱岐市	非公表	非公表	非公表	12月31日	無症状	無症状	入院	12/29~12/30 勤務 12/31 夜から咳、咽頭痛 1/1~3 自宅等 1/1夜～ 咳は消失、発熱(38°C)、倦怠感。市販薬服用。 1/2 発熱(37°C)、倦怠感 1/3 勤務 1/4 県708例目の濃厚接触者として抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者9名。
769(39)	壱岐市	40代	男性	会社員	-	無症状	無症状	入院	1/2 自宅 1/3 勤務 1/4～ 県707例目の濃厚接触者として抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者3名。
770(40)	壱岐市	50代	男性	自営業	-	無症状	無症状	入院	1/2~3 自宅 1/4 県708例目の濃厚接触者として抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者等なし。
771(41)	壱岐市	30代	男性	公務員	12月28日	味覚、嗅覚異常 咽頭痛、下痢	軽症・中等症	入院	12/26~27 自宅等 12/28 勤務、咽頭痛あり、医療機関受診 12/29 自宅 発熱(39°C) 12/30 自宅 解熱(36.8°C) 12/31~1/3 自宅 味覚・嗅覚異常、腹痛出現、以後継続。 1/4 医療機関を受診し、抗原検査にて陽性判明。	濃厚接触者2名。
772(42)	壱岐市	30代	女性	公務員	12月29日	咳、味覚・嗅覚異常 倦怠感、関節痛	軽症・中等症	入所等	12/27 自宅等 12/28 勤務 12/29 自宅、咳 12/30~1/3 自宅等 1/2～ 倦怠感、関節痛 1/3 味覚・嗅覚障害出現 1/4 医療機関受診、抗原検査にて陽性判明。	濃厚接触者なし 接触者は調査中。
773(43)	壱岐市	70代	男性	自営業	1月4日	発熱(38°C)	軽症・中等症	入院	1/2~3 自宅等 1/4 発熱(37.3°C)、県739例目の濃厚接触者として、抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者4名 接触者1名。
774(44)	壱岐市	70代	女性	自営業	1月4日	咽頭痛、微熱	軽症・中等症	入院	1/2~3 自宅等 1/4 咽頭痛出現、県739例目の濃厚接触者として、抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者等なし。
775(45)	壱岐市	30代	女性	アルバイト	-	無症状	無症状	入所等	1/2~3 勤務 1/4 県739例目の濃厚接触者として、抗原検査を実施し、陽性判明。	調査中。

776(46)	壱岐市	50代	女性	自営業	-	無症状	無症状	入所等	1/2~3 自宅等 1/4 県708例目の濃厚接触者として、LAMP法検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者等なし。
817(47)	壱岐市	50代	女性	会社員	1月4日	咳、咽頭痛	軽症・中等症	入所等	1/2 自宅 1/3 勤務 1/4 勤務、咳、咽頭痛あり。 1/5 発熱(37°C) 県768例目の濃厚接触者として抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者等なし。
818(48)	壱岐市	70代	男性	会社員	-	無症状	無症状	入院	1/3~4 自宅 1/5~ 県768例目の濃厚接触者として抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者等なし。
819(49)	壱岐市	40代	男性	会社員	-	無症状	無症状	入所等	1/3~4 自宅 1/5 県768例目の濃厚接触者として抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者なし。
820(50)	壱岐市	40代	女性	学校関係者	-	無症状	無症状	入院	1/3~4 自宅 1/5 県768例目の濃厚接触者として抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者等なし。
821(51)	壱岐市	10歳未満	非公表	非公表	1月5日	発熱	軽症・中等症	入所等	1/3~4 自宅 1/5 発熱(37.3°C)、県768例目の濃厚接触者としてLAMP法検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者等なし。
822(52)	壱岐市	50代	女性	会社員	1月2日	咳、頭痛、倦怠感 背部痛、嘔声	軽症・中等症	入院	12/31 自宅 1/1~3 勤務 1/2 勤務後、咳症状あり。 1/3 勤務後、発熱(37°C)、咳症状あり、市販薬服薬。 1/4 解熱したが、悪寒あり。 1/5 倦怠感、関節痛、腰痛、頭痛、嘔声。県707例目の接触者として、抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者7名 接触者1名。
823(53)	壱岐市	30代	男性	公務員	1月5日	咳	軽症・中等症	入院	1/3 自宅 1/4 勤務 1/5 発熱(37.2°C)、県771例目の濃厚接触者として、抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者2名。
875(54)	壱岐市	80代	女性	無職	-	無症状	無症状	入院	1/4~5 自宅等 1/6 県822例目の濃厚接触者として抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者1名 接触者5名。
876(55)	壱岐市	20代	男性	非公表	1月5日	発熱	軽症・中等症	入所等	1/3 自宅 1/4 勤務 1/5 自宅、20時ごろ37°Cの発熱 1/6 県822例目の濃厚接触者として抗原検査を実施し、陽性判明。	接触者36名。
877(56)	壱岐市	20代	男性	病院職員	12月31日	咳、頭痛、鼻汁 鼻閉	軽症・中等症	入所等	12/29 勤務 12/30 県632例目の濃厚接触者として、検査を実施し、陰性を確認。 12/31 自宅、頭痛、倦怠感、関節痛出現、以後継続 1/1~1/5 自宅 1/6 再検査を実施し、抗原検査にて陽性判明。	濃厚接触者等は調査中。

878(57)	壱岐市	非公表	女性	病院職員	1月5日	無症状	無症状	入所等	1/3~5 勤務 1/5 喉の違和感あり 1/6 院内感染対策として、抗原検査を実施し、陽性判明。	濃厚接触者 2 名、接触者 6 名。そのほか接触者を調査中。
939(58)	壱岐市	非公表	非公表	非公表	1月6日	無症状	無症状	入所等	1/4 濃厚接触者として検査を実施し、陰性確認。 1/4~5 自宅 1/6 頭痛、発熱 (37.7°C) の症状出現 1/7 健康観察期間中に症状があったことから、医療機関を紹介。抗原検査を実施し、陽性判明。（県内陽性者関連）	濃厚接触者等なし。
940(59)	壱岐市	10歳未満	非公表	非公表	1月3日	無症状	無症状	入所等	1/1 濃厚接触者として検査を実施し、陰性確認。 1/2~6 自宅 1/3 発熱 (37°C) 、関節痛 1/4 平熱 1/5 関節痛 1/6 頭痛、発熱 (37.2°C) 1/7 健康観察期間中に症状があったことから、医療機関を紹介。L A M P 法検査を実施し、陽性判明。（県内陽性者関連）	濃厚接触者等なし。
957(60)	壱岐市	60代	女性	アルバイト	-	無症状	無症状	入院	1/6 勤務 1/7 自宅 1/8 県内陽性者の濃厚接触者として抗原検査を実施した結果、陽性と判明。（県内陽性者関連）	濃厚接触者 1 名は陰性、接触者 5 名
958(61)	壱岐市	50代	女性	アルバイト	1月5日	咳、発熱	軽症・中等症	入所等	1/3 県内陽性者の濃厚接触者として検査を実施し、陰性確認。 1/3~7 自宅 1/5 咳 1/6 咳継続、咽頭痛・発熱 (37.4°C) 1/7 健康観察期間中に症状があったため、医療機関紹介。検査実施。 1/8 P C R 検査にて陽性判明。（県内陽性者関連）	濃厚接触者等なし。
1095(62)	福岡県 (壱岐市)	20代	女性	会社員	1月10日	鼻閉、頭痛	軽症・中等症	調整中	12/29 福岡県から帰省 12/31 県内陽性者の濃厚接触者として検査し、陰性を確認。 1/8~9 自宅 1/10 喉の違和感 1/11 咽頭痛、発熱 (37.8°C) 1/12 健康観察期間中に症状があったため、感染症指定医療機関等を紹介。抗原検査にて陽性判明。（県内陽性者関連）	濃厚接触者 7 名。
1134(63)	福岡県 (壱岐市)	10代	男性	学生	-	無症状	無症状	入所等	1/11~12 自宅 1/13 県内陽性者の濃厚接触者として検査を実施し、抗原検査にて陽性判明。（県内陽性者関連）	濃厚接触者等なし。